

1. Skötsel och service

- Internationell garanti

Din TISSOT®-klocka omfattas av en garanti från TISSOT SA* som gäller under en period om tjugofyra (24) månader från inköpsdatum enligt de villkor som anges här. Den internationella TISSOT®-garantin omfattar material- och tillverkningsfel som föreligger vid leveransen av den köpta TISSOT®-klockan ("defekter"). Garantin gäller endast om garanticertifikatet är daterat, korrekt och fullständigt ifyllt och stämplat av en auktoriserad TISSOT®-återförsäljare ("giltigt garanticertifikat"). Genom att uppvisa giltigt garanticertifikat under garantiperioden har du rätt att få defekter reparerade utan kostnad. I de fall då det inte går att återställa din TISSOT®-klockas normala funktion genom reparation, garanterar TISSOT SA att ersätta den med en TISSOT®-klocka med samma eller liknande egenskaper. Garantitiden för ersättningsklockan löper ut tjugofyra (24) månader efter köpet av den ursprungliga klockan.

Denna tillverkargaranti gäller inte:

- Batteriets livslängd,
- Normalt slitage och åldersförändringar (t.ex. repor i glaset, färg- och/eller materialförändringar i icke- metalliska armband och kedjor t.ex. läder, textil och gummi, flagnande beläggning, flagnande beläggning),
- Eventuella skador på någon del av klockan som inte är att anses som en defekt och som uppstått genom onormal/våldsam hantering, bristande underhåll, vårdslöshet, olyckor (slag, bucklor, krosskador, sprucket glas osv .) och felaktig användning av klockan samt underlåtenhet att följa anvisningarna i bruksanvisningen från TISSOT SA,
- Om TISSOT®-klockan handhas av icke auktoriserad personal (till exempel vid batteribyte, service eller reparationer) eller om originalskicket på annat sätt ändras och där förändringen inte sker under TISSOT SA:s kontroll,
- Eventuella skador på någon del av klockan till följd av anslutning till ett tillbehör som inte rekommenderas,
- Eventuella skador på någon del av klockan som medvetet framkallats eller på grund av en olämplig användning av klockan eller på grund av felaktig anslutning, exponering av för hög spänning eller elektrisk urladdning eller någon form av stöt,
- Eventuella skador på någon del av klockan på grund av försök till modifiering av klockans programvara,
- Eventuella skador på någon del av klockan på grund av att bruksanvisningen (tillgänglig via ovanstående QR-kod) inte följs.

ALLA TILLÄMPLIGA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUDERANDE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE SOM DU HAR ENLIGT LAG, ÄR HÄR BEGRÄNSADE TILL GARANTIPERIODEN. TISSOT SA ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG.

Vissa länder/stater tillåter inte begränsningar av hur länge underförstådda garantier varar, eller undantag eller begränsningar av indirekta skador eller följdskador, så undantag eller begränsningar

som nämns kanske inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika legala rättigheter, och du kan också ha ytterligare rättigheter enligt tillämplig lag.

TISSOT SA:s FÖRPLIKTELSE ÄR BEGRÄNSADE TILL REPARATION ELLER ERSÄTTNING ENLIGT VAD SOM UTTRYCKLIGEN FRAMGÅR AV DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. DIN AUKTORISERADE TISSOT®-ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR ALLA ANDRA GARANTIER.

Alla andra krav gentemot TISSOT SA, t.ex. skador utöver dem som anges i denna garantin, exkluderas uttryckligen, med undantag för de rättigheter enligt tvingande lag som köparen kan åberopa gentemot tillverkaren.

Denna garanti från tillverkaren:

- Är oberoende av eventuella garantier som har utfästs av säljaren och för vilka denne är ensam ansvarig.
- Påverkar inte köparens rättigheter gentemot säljaren och inte heller några andra lagstadgade rättigheter denne kan hävda gentemot säljaren.

TISSOT SA kundserviceavdelning garanterar perfekt underhåll av din TISSOT-klocka. TISSOT SA:s kundtjänst säkerställer underhåll av din TISSOT®-klocka. Om din klocka är i behov av underhåll, kontakta en auktoriserad TISSOT®-återförsäljare eller ett auktoriserat TISSOT®-servicecenter (se vår officiella webbsida [tissotwatches.com](https://www.tissotwatches.com)): De kan garantera service enligt TISSOT SA:s -standard.

*TISSOT SA

Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Schweiz

© 2020 TISSOT SA - Le Locle - Schweiz TISSOT® är ett registrerat varumärke

- [Hälsa](#)

T-TOUCH CONNECT KAN PÅVERKA PACEMAKERS, DEFIBRILLATORER OCH ANNAN MEDICINSK UTRUSTNING. HÅLL ETT SÄKERT AVSTÅND MELLAN DIN MEDICINSKA UTRUSTNING OCH T-TOUCH CONNECT SOLAR OCH DESS TILLBEHÖR. RÅDFRÅGA DIN KIRURG ELLER LÄKARE FÖR MER EXAKT INFORMATION OM EVENTUELLA STÖRNINGAR HOS DIN MEDICINSKA UTRUSTNING. SLUTA ANVÄNDA DIN T-TOUCH CONNECT SOLAR ELLER DESS LADDARE OM DU OROAR DIG FÖR ATT DIN PACEMAKER, DEFIBRILLATOR ELLER NÅGON ANNAN MEDICINSK UTRUSTNING KAN STÖRAS AV DEN.

T-Touch Connect Solar ska inte användas:

- Som medicinsk utrustning, eftersom den inte är avsedd för användning inom medicinsk diagnostik, för sjukdomsbehandling eller förebyggande eller andra medicinska tillämpningar,
- I situationer där fel på klockan kan orsaka dödsfall eller skada,

- om den har trasigt glas, synlig vätskeinträngning eller ett skadat armband, eftersom detta kan orsaka personskador; eller användas utan armband eftersom det är ett armbandsur och kanterna kan vara vassa,

- Distraction

Att använda T-Touch Connect Solar kan under vissa omständigheter distrahera dig och orsaka farliga situationer, i synnerhet vid bilkörning. Se till att följa lagar som förbjuder eller begränsar användning av mobila enheter på vissa platser eller i vissa situationer.

- Vattentålighet

T-Touch Connect Solar är vattenskyddad ner till 10 bar (100 m/330 fot) vid 25 °C/77 °F men den är inte avsedd för sportdykning. Klockans vattentålighet utvärderas baserat på laborietryckprov som simulerar användning av en simmare eller dykare i en orörlig position på det djup som motsvarar den aktuella trycknivån. Oavsett detta, så involverar många vattenaktiviteter mycket rörelse och miljöförändringar. Dessa skillnader från utvärderingsmetoden av klockan kan äventyra specifikationerna för vattentålighet eller göra att de inte är applicerbara. En klockas vattentålighet kan inte garanteras permanent. Tåligheten kan påverkas av att packningarna åldras eller av en plötslig stöt mot kronan. Vi rekommenderar att du lämnar in klockan för kontroll av vattentålighet hos ett auktoriserat TISSOT®-servicecenter en gång per år. Aktivera aldrig kronan och / eller tryckknapparna för tidsinställning när T-Touch Connect Solar är under vatten och se till att kronan har tryckts/skruvats ner ordentligt efter varje användning. Öppna aldrig T-Touch Connect Solar själv. Låt endast auktoriserade TISSOT®-servicecenter kontrollera den. Vi rekommenderar att du inte bär uret när du befinner dig i ett varmt bad eller i en bastu.

- Temperatur och magnetfält

T-Touch Connect Solar, laddningskabeln och den trådlösa laddaren T229 efterlever gällande standarder och gränser vad gäller yttemperatur. Även inom dessa gränser kan långvarig kontakt med varma ytor orsaka personskador eller obehag. T-Touch Connect Solar, den trådlösa laddaren T229 och laddningskabeln värms upp när de är anslutna till en strömkälla. Undvik att ha långvarig hudkontakt med T-Touch Connect Solar, laddningskabeln eller den trådlösa laddaren T229 när de är anslutna. Se till att du inte somnar när kroppen vidrör T-Touch Connect Solar, laddningskabeln eller den trådlösa laddaren T229 medan dessa är inkopplade. Täck inte över någon av dem när de är anslutna till en strömkälla. Var vaksam om du har ett sjukdomstillstånd som hindrar dig från att känna värme på din hud normalt. Ta av din T-Touch Connect omedelbart om den blir obehagligt varm.

Det normala driftstemperaturområdet för T-Touch Connect Solar är –5 °C till 45 °C/23 °F till 113 °F. Alla faktorer som kan påverka den normala drifttemperaturen måste undvikas. Detta innebär i synnerhet:

1. att bära/förvara T-Touch Connect Solar utanför omgivningstemperaturintervallet från –5 °C till 45 °C/23 °F till 113 °F.
2. att direkt eller indirekt exponera T-Touch Connect Solar för en värmekälla.

3. ladda T-Touch Connect Solar med en laddare som inte rekommenderas av TISSOT SA.

För att informera dig vid om en sådan situation visar din T-Touch Connect Solar ett meddelande i skärmen.

Om T-Touch Connect Solar har en temperatur som överskrider sin normala drifttemperatur:

– Om den laddar, koppla från laddningskabeln eller ta bort T-Touch Connect Solar från den sladdlösa laddaren T229 omedelbart.

– Om du har T-Touch Connect Solar på dig, ta av den omedelbart. Kontakta ett auktoriserat TISSOT® servicecenter om temperaturen inte sjunker.

Utsätt inte din klocka för kraftiga magnetfält såsom de som genereras av högtalare, mobiltelefoner, datorer, kylskåp eller andra elektromagnetiska apparater.

- Chocker och stötar

Undvik termisk chock eller stötar eftersom de kan skada din T-Touch Connect Solar. Vid våldsamma stötar, kontrollera din T-Touch Connect Solar hos ett auktoriserat TISSOT® servicecenter.

- Skötsel och inspektion

Rengör boetten och armbandet regelbundet med en ren trasa för att undvika korrosion på grund av svett. Din T-Touch Connect Solar kan rengöras med en tandborste, vatten och tvål och sedan torkas med en mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel eller frätande produkter för att rengöra dina tillbehör.

Vid nedsänkning i saltvatten måste T-Touch Connect Solar sköljas i sötvatten omedelbart och sedan torkas helt med en mjuk trasa. Undvik direktkontakt med lösningsmedel, rengöringsmedel, parfymer, kosmetika etc. eftersom de kan skada T-Touch Connect Solar.

Om du inte tänker använda din T-Touch Connect Solar i flera veckor eller månader, rekommenderar vi att du förvarar den på laddaren på väl ventilerat plats för att förhindra att batteriet laddas ut helt.

Underlåtenhet att iaktta dessa anvisningar kan resultera i att batteriet laddas ut helt. I det här fallet stängs klockan av, fabriksinställningarna återställs och din data går förlorad.

- Efterförsäljningsservice

Öppna inte boetten på din T-Touch Connect Solar och försök inte reparera den själv, eftersom det kan skada T-Touch Connect Solar, påverka vattentätheten eller orsaka personskador. Om T-Touch Connect Solar är skadad eller inte fungerar korrekt, kontakta ett auktoriserat TISSOT® servicecenter.

Liksom med alla precisionsinstrument måste T-Touch Connect Solar få regelbundet underhåll för att fungera optimalt. Vi rekommenderar i allmänhet att din T-Touch Connect Solar inspekteras vart 3:e till vart 4:e år av din auktoriserade TISSOT®-återförsäljare eller ett auktoriserat TISSOT® servicecenter. Observera dock att beroende på klimat och användningsförhållanden för T-Touch Connect Solar, kan ett kortare intervall vara att rekommendera. För att du ska få bästa möjliga service och underhåll och behålla en giltig garanti bör du alltid vända dig till en auktoriserad TISSOT®-återförsäljare eller ett auktoriserat TISSOT®-servicecenter.

- Byte av batteri och avfallshantering för produkten och dess batteri

Batterityp : Uppladdningsbart litiumjonbatteri

Modell: 2430 cellbatteri

Vi rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad TISSOT®-återförsäljare eller ett auktoriserat TISSOT®-servicecenter. De har de verktyg och den utrustning som krävs för att utföra detta arbete på ett professionellt sätt. Ett förbrukat batteri måste bytas ut så snart som möjligt för att förhindra risken för läckor som kan skada urverket.



Denna symbol * indikerar att denna produkt och dess batteri inte ska slängas i restavfallet.

De måste återvinnas hos en lokal miljöstation. Genom att följa denna procedur bidrar du till att skydda miljön och människors hälsa. Att återvinna råmaterialet bidrar till att bevara naturresurser.



* giltig i EU-länder och i länder med motsvarande.

- Försäkran om överensstämmelse
 - Intyg om EU-överensstämmelse

Härmed förklarar TISSOT SA att den radioutrustningsliknande klockan T-Touch Connect Solar och den trådlösa laddaren T229 uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU.

Det fullständiga intyget om EU-överensstämmelse hittas här: tissotwatches.com

Frekvensband där radioutrustningen arbetar och maximal radiofrekvenseffekt utsänds i det eller de frekvensband där radioutrustningen är igång:

Bluetooth: 10,0 dBm

Frekvensband: 100 - 205 kHz

Maxeffekt: 15,48 dBμA/m

T-Touch Connect-klocka

(laddare T229)

(laddare T229)

- Tillämplighetsintyg

T-Touch Connect Solar och den trådlösa laddaren T229 uppfyller kraven i RSS-standarderna från Industry Canada. Tillstånd för användning är beroende av följande två villkor: (1) dessa enheter får inte orsaka störningar, och (2) dessa enheter måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheterna.

Dessa digitala klass B-enheter överensstämmer med de kanadensiska standarderna ICES-003/NMB-003.

Den trådlösa laddaren T229 överensstämmer med Kanadas gränsvärden för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. Denna utrustning ska installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

Utrustningssökande:	Tissot SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Schweiz
ISED Certifieringsnummer:	25567-T121420AB (T-Touch Connect-klocka)
ISED Certifieringsnummer:	25567-T229 (laddare T229)

- Intyg om FCC-överensstämmelse

T-Touch Connect och den trådlösa laddaren T229 uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Tillstånd för användning är beroende av följande två villkor: (1) dessa enheter får inte orsaka skadliga störningar, och (2) dessa enheter måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Namn på intygsinnehavaren:	Tissot SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Schweiz
Kod för intygsinnehavaren:	2AH93
FCC Identifikationsnummer:	2AH93T121420AB (klocka T-Touch Connect)
FCC Identifikationsnummer:	2AH93T229 (laddare T229)

Denna utrustning, d.v.s. T-Touch Connect Solar och den trådlösa laddaren T229, har testats och ansetts efterleva gränsvärdena för en klass B digital enhet, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid en installation i hemmiljö.

Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi som, om utrustningen inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadlig påverkan på radiokommunikationsutrustning. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa vid en viss installation.

Om denna utrustning orsakar skadliga störningar i radio- eller tv-mottagningar, vilket kan avgöras genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Viktigt: Varje ändring eller modifiering av enheten som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för regelefterlevnad kan ogiltigförklara användarens rätt att använda enheten. Om skärmade gränssnittskablar har levererats med produkten eller specificerade ytterligare komponenter eller tillbehör någon annanstans definierade för användning vid installationen av produkten, måste de användas för att säkerställa överensstämmelse med FCC-reglerna.

Denna produkt har visat EMC-efterlevnad under förhållanden som inkluderar användning av kompatibel kringutrustning och skärmade kablar mellan systemkomponenter. Det är viktigt att du använder kompatibel kringutrustning och skärmade kablar mellan systemkomponenterna för att minska risken för störningar i radio, tv och andra elektroniska enheter.

Den trådlösa laddaren T229 efterlever FCC-strålningsexponeringsgränserna för en okontrollerad miljö. Denna sändare får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

- RoHS-överensstämmelse

TISSOT SA förklarar att allt material och/eller komponenter som används vid tillverkningen av denna produkt, T-Touch Connect Solar och den trådlösa laddaren T229, överensstämmer med EU-direktiv 2011/65/EU om begränsning av farliga ämnen (RoHS). Detta uttalande är baserat på information från TISSOT SA-leverantörer och är korrekt så vitt vi vet.

- Information om specifik absorptionshastighet (SAR)

Dina enheter är utformade för att inte överskrida gränserna för exponering för radiovågor som rekommenderas i internationella riktlinjer

- Bluetooth®

Ordet Bluetooth® och logotyperna för ordet är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana varumärken av TISSOT SA sker under licens. Andra varumärken och näringskännetecken tillhör respektive ägare

- CMIIT-identifierare: 2021DJ2019